



A5 Avant

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita: 193 370 PLN



Kod Audi

ARSTW3V7

www.audi.pl/ARSTW3V7



Podsumowanie

A5 Avant
TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita
193 370 PLN



Kolor nadwozia
srebrny Florett metalik 4 770 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Parametry techniczne

| | |
|--|---|
| Typ silnika | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
| Pojemność silnika | 1984 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 280/1400 - 3600 |
| Prędkość maksymalna | 214 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,8 s |

Kod Audi
ARSTW3V7
www.audi.pl/ARSTW3V7



Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|-------------------------|------|-----------|
| srebrny Florett metalik | L5L5 | 4 770 PLN |
|-------------------------|------|-----------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| Razem | | 4 770 PLN |
|-------|--|-----------|

Wyposażenie standardowe

Komfort

| | |
|-----|--|
| 7AL | Alarm samochodowy |
| 4I6 | Kluczyk z pilotem i safe lock |
| 8QJ | Komplet kluczyków do zdalnego otwierania samochodu |
| 6XD | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 4L2 | Lusterko wsteczne |
| 4E7 | Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana |
| 3CX | Siatka oddzielająca bagażnik |
| 9JA | Wariant dla niepalących |
| 4H5 | Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci, elektryczne |

Systemy multimedialne

| | |
|-----|--|
| 8RL | 6 głośników (pasywnych) |
| IW3 | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control |
| IT3 | Audi connect Navigation & Infotainment |
| 9S9 | Audi virtual cockpit plus |
| 7UG | MMI Navigation plus z MMI touch |
| JE3 | Moduł danych Europa |
| 98Q | Pakiet MMI Experience |
| IU7 | Przygotowanie do Smartphone Interface (możliwość doposażenia przez usługi FoD) |
| QV3 | Radio cyfrowe |
| 9ZV | Schówek na telefon z funkcją ładowania indukcyjnego |
| UE8 | Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń |

Systemy wspomagające kierowcę

| | |
|-----|---|
| 4G3 | Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu |
| JX1 | Asystent ruchu poprzecznego z przodu |
| 7X1 | Audi parking system z sygnalizacją odległości |
| 99H | Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych |
| 8J5 | Przedni asystent hamowania awaryjnego |
| 6I3 | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu |
| EM2 | System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą |
| 8T2 | Tempomat |

Klimatyzacja

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 9AK | 1-strefowa klimatyzacja automatyczna |
|-----|--------------------------------------|

Technika i bezpieczeństwo

| | |
|-----|--|
| 1T9 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową |
| 2H9 | Audi drive select |
| 6C2 | Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu |
| 1I0 | Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa |
| 1LS | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe |
| 1KV | Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe |
| LT2 | Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji |
| 5P1 | Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach |
| 6A6 | Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera |
| 1BA | Zawieszenie standardowe |
| OM2 | Zbiornik paliwa |

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

Lakiery

FB4 Pełna powłoka lakiernicza

Koła i opony

40M Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7J x 17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

H4I Opony 205/60 R 17 97Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

7K1 Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy do opon

1PA Śruby kół standardowe

Reflektory

8G9 Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł

8EX Reflektory

9I5 Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home

8VG Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

6JD Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia

4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z7 Oznaczenie modelu z tyłu

3S1 Relingi dachowe w optyce aluminium

5J1 Tylny spojler

2K1 Zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną

9PA Standardowe ramiona/pióra wycieraczek

4KC Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

3A2 Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń

6E1 Podłokietnik środkowy z przodu

Q1A Przednie siedzenia standardowe

3L3 Przednie siedzenia z manualną regulacją

Wygląd wewnętrzny

5MA Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne

QJ1 Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium

OTD Dywaniki z przodu i z tyłu

Q8A Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum

GS0 Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe

7M1 Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium

6NJ Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny

99K Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym

Materiał

N2M Tkanina Passage

Kierownice i elementy obsługi

6F4 Aplikacja na kierownicy w optyce chromu

2ZQ Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przetłącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

2C5 Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

QQ0 Oświetlenie wnętrza

Inne

| | |
|-----|--|
| K8D | A5 Avant |
| 99A | Audi parking system (tył) |
| 98A | Bez pakietu Comfort |
| 98F | Bez pakietu klimatyzacji |
| 5JJ | Lusterko zewnętrzne pasażera, asferyczne |
| 0N1 | Oś tylna standardowa |
| QL1 | Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia |
| NI1 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number) |

Parametry techniczne

Silnik

| | |
|-------------|---|
| Typ silnika | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
|-------------|---|

Osiągi silnika spalinowego

| | |
|--|--|
| Pojemność silnika | 1984 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 280/1400 - 3600 |
| Kontrola emisji spalin | Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF |

Układ napędowy

| | |
|-----------------|--|
| Napęd | Napęd na przednią oś |
| Sprzęgło | Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre) |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa S tronic |

Zawieszenie

| | |
|----------|--|
| Przednie | 5-wahaczowa oś przednia |
| Tylne | 5-wahaczowa oś tylna |
| Opony | Opony 205/60 R 17 97Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| Koła | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7J x 17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

Układ kierowniczy

| | |
|-------------------|---|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m |
|-------------------|---|

Masa

| | |
|--|----------|
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 90/80 kg |
|--|----------|

Maksymalna masa przyczepy

| | |
|----------------------|---------|
| przy 12% wzniesieniu | 1500 kg |
| przy 8% wzniesieniu | 1700 kg |

Pojemności

| | |
|--|------------|
| Pojemność bagażnika | 476/1424 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 56 l |

Osiągi

| | |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna | 214 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,8 s |

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

| | |
|--|--------------|
| Cykl niski | 9,7 l/100 km |
| Cykl średni | 7,0 l/100 km |
| Cykl wysoki | 5,8 l/100 km |
| Cykl bardzo wysoki | 6,4 l/100 km |
| Cykl mieszany | 6,8 l/100 km |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym | 154 g/km |

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

| | |
|---|--------------------|
| Cena samochodu | 193 370 PLN brutto |
| Okres finansowania | 36 miesięcy |
| Przebieg roczny | 15 000 km |
| Opłata wstępna | 10 % |
| Opłata wstępna | 15 721 PLN netto |
| Rata miesięczna | 1 626 PLN netto |
| Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km | |

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu.

Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Opony podstawowe

40M

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7J x 17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





GOODYEAR

582784

205/60R17 97 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1453738/fiches?noRedirect=false&language=PL>